

# INSECTICIDA - ACTARA 25 WG




MOSCA PINTA  
(*Aeneolamia sp*)



SALIVAZO  
(*Aeneolamia sp*)



ÁFIDOS  
(*Aphys*)



MOSCA BLANCA  
(*Bemisia tabaci*)

## Recomendaciones de Uso

Cultivo	Dosis	Época de Aplicación
Hortalizas	13 Gramos / 4 Gal. 150 Gramos / Manzana	Al trasplante en drench ó vía foliar a los 12 días.
Caña de Azúcar	140 grs / mz, en aplicación aérea de 4 a 6 galones por manzana.	Para el control de mosca pinta aplicar en los meses de Julio y Agosto.
Cucurbitáceas	13 Gramos / 4 Gal. 150 Gramos / Manzana	Al trasplante en drench en siembra de plantín. ó vía foliar a los 12 días.

**Actara 25 WG** es un Insecticida agrícola sistémico y de contacto traslaminar, para el control de un amplio espectro de insectos chupadores al entrar en contacto con la aspersión. Es absorbido y distribuido por todo el follaje y las raíces. Por su alta solubilidad en las plantas tiene acción inmediata, lo que permite controlar a estos

insectos cuando succionan la savia. Por su actividad sistémica debe aplicarse en cobertura total sobre el follaje. En drench debe utilizarse la cantidad de agua necesaria según el equipo empleado, la densidad de siembra y la etapa fenológica del cultivo, asegurándose de lograr una buena humedad en la zona radicular.

## Cultivos



## Composición Garantizada

Insecticida - Neonicotinoide  
Thiamethoxam 25 WG

Producido Por:

**syngenta**

www.syngenta.com.co

Distribuido por:

**PROAGRO**

5° Ave. Nte y 19 Calle Pte, Edif. Fertica, San Salvador  
Tels.: 2234-0404, Fax: 2226-1289 e-mail: ventas@fertica.com  
www.fertica.com